

ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2021 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ ЭКО



Автоматические насосные станции с электронным управлением, преобразователем частоты предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных зданий, многоэтажных, многоквартирных жилых домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения полей в сельском хозяйстве.

Принцип работы

Преобразователь частоты плавно запускает мастер-насос, который обеспечивает необходимое давление. При увеличении потребления воды, после достижения насосом максимальной скорости вращения (50 Гц), автоматически включается следующий насос. При этом мастер-насос продолжает поддерживать заданное давление путем изменения скорости вращения электродвигателя. В случае трех- или четырех насосной станции, после выхода двух насосов на максимальный режим работы, автоматически включается третий и четвертый насосы. Насосная станция непрерывно поддерживает заданное давление.

При уменьшении потребления воды, отключение насосов происходит в обратной последовательности, а насосная станция также сохраняет заданное давление. При каждом следующем включении, контроллер выбирает мастер-насос с минимальным временем наработки, что обеспечивает равномерный износ агрегатов. В случае большого давления воды на входе, для корректной работы насосной станции, желательно установить датчик давления на всасывающем коллекторе.

Для обеспечения успешной работоспособности насосной станции, дополнительно необходим гидроаккумулятор небольшого объема. Защита от «сухого хода» может быть организована с использованием реле протока или поплавкового выключателя.

Преимущества:

- Полностью автоматический режим работы
- Нужное количество воды с постоянным давлением
- Доступная цена
- Значительная экономия электроэнергии и денег за счет применения преобразователя частоты
- Преобразователь частоты работает каскадно по очереди с каждым насосом
- Простое и современное управление с помощью электронного пульта с графической панелью
- Возможность подбирать необходимое давление клиентом самостоятельно
- Уменьшение нагрузки на электросеть
- Современный дизайн
- Компактные размеры

СН-КЕЛЕТ-ЭКО:

Напряжение трёхфазной сети - 380 В, частота 50 Гц.

Один частотный преобразователь на все насосы.

Температура перекачиваемой жидкости +40°C.

Гидроаккумулятор (в комплектацию не входит).

Защита от «сухого хода» (в комплектацию не входит).

ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2021 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производительность станции, м ³ /час	*Напор, Мах-мин, м	Мощность, кВт	Цена, сом с НДС
15.01.03.047	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР170	3,6-14,4	38-22	1,1+1,1	254 200
15.01.03.048	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР190	3,6-16,8	46-26	1,5+1,5	264 600
15.01.03.049	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-14,4	51-29	1,5+1,5	300 000
15.01.03.050	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-14,4	98-40	2,2+2,2	312 500
15.01.03.051	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16В	2,4-16,8	58-30	1,5+1,5	287 500
15.01.03.052	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16А	2,4-19,2	67-32	2,2+2,2	293 800
15.01.03.053	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР160В	6-26,4	36-23	1,5+1,5	275 000
15.01.03.054	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР210С	6-30	45,5-27	2,2+2,2	327 100
15.01.03.055	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/200С	4,8-30	66,5-36	3+3	379 200
15.01.03.056	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/210А	4,8-30	112-74	7,5+7,5	435 400
15.01.03.057	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180В	12-48	73-46	5,5+5,5	425 000
15.01.03.058	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180А	12-48	85-60	7,5+7,5	439 600
15.01.03.059	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР220А	6-54	48,5-36	4+4	377 100
15.01.03.060	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР230В	12-108	38,5-13	4+4	377 100
15.01.03.061	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-12	46-20	1+1	220 800
15.01.03.062	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-12	72-36	1,5+1,5	229 200
15.01.03.063	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-20	38,5-27	1,5+1,5	237 500
15.01.03.064	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-20	56-40	2,2+2,2	245 800
15.01.03.065	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-3	2-32	55-29	3+3	268 800
15.01.03.066	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-4	4-32	74-43	4+4	275 000
15.01.03.067	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-8,8	106-59	1,5+1,5	308 300
15.01.03.068	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-47	68-38	4+4	368 800
15.01.03.069	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-47	94-65	5,5+5,5	422 900
15.01.03.070	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-57	42-22	4+4	358 300
15.01.03.071	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-57	71-38	5,5+5,5	406 300
15.01.03.072	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-80	37-19,5	4+4	443 800
15.01.03.073	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-80	55,5-29,5	5,5+5,5	508 300
15.01.03.074	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-80	76-40	7,5+7,5	539 600
15.01.03.075	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-116	48,5-28	7,5+7,5	531 300
15.01.03.076	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-170	40-15	7,5+7,5	562 500
15.01.03.077	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-СР170	3,6-21,6	38-22	1,1+1,1+1,1	308 300
15.01.03.078	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-СР190	3,6-25,2	46-26	1,5+1,5+1,5	325 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2021 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производитель- ность станции, m ³ /час	*Напор, Мах-мин, м	Мощность, кВт	Цена, сом с НДС
15.01.03.079	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-21,6	51-29	1,5+1,5+1,5	372 900
15.01.03.080	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-21,6	98-40	2,2+2,2+2,2	393 800
15.01.03.081	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16В	2-25,2	58-30	1,5+1,5+1,5	350 000
15.01.03.082	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16А	2,4-28,8	67-32	2,2+2,2+2,2	358 300
15.01.03.083	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-СР160В	6-39,6	36-23	1,5+1,5+1,5	331 300
15.01.03.084	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-СР210С	6-45	45,5-27	2,2+2,2+2,2	408 300
15.01.03.085	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/200С	4,8-45	66,5-36	3+3+3	485 400
15.01.03.086	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/210А	4,8-45	112-74	7,5+7,5+7,5	564 600
15.01.03.087	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180В	12-72	73-46	5,5+5,5+5,5	550 000
15.01.03.088	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180А	12-72	85-60	7,5+7,5+7,5	570 800
15.01.03.089	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-СР220А	6-81	48,5-36	4+4+4	479 200
15.01.03.090	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-СР230В	12-162	38,5-13	4+4+4	479 200
15.01.03.091	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-18	46-20	1+1+1	256 300
15.01.03.092	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-18	72-36	1,5+1,5+1,5	266 700
15.01.03.093	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-30	38,5-27	1,5+1,5+1,5	272 900
15.01.03.094	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-30	56-40	2,2+2,2+2,2	283 300
15.01.03.095	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-3	4-48	55-29	3+3+3	318 800
15.01.03.096	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-4	4-48	74-43	4+4+4	327 100
15.01.03.097	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-13,2	106-59	1,5+1,5+1,5	377 100
15.01.03.098	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-70,5	68-38	4+4+4	468 800
15.01.03.099	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-70,5	94-65	5,5+5,5+5,5	547 900
15.01.03.100	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-85,5	42-22	4+4+4	454 200
15.01.03.101	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-85,5	71-38	5,5+5,5+5,5	525 000
15.01.03.102	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-120	37-19,5	4+4+4	587 500
15.01.03.103	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-120	55,5-29,5	5,5+5,5+5,5	683 300
15.01.03.104	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-120	76-40	7,5+7,5+7,5	737 500
15.01.03.105	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-174	48,5-28	7,5+7,5+7,5	704 200
15.01.03.106	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-255	40-15	7,5+7,5+7,5	760 400

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2021 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производитель- ность станции, m ³ /час	*Напор, Max-min, м	Мощность, кВт	Цена, сом с НДС
15.01.03.110	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-СР170	3,6-28,8	38-22	1,1+1,1+1,1+1, 1	350 000
15.01.03.111	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-СР190	3,6-33,6	46-26	1,5+1,5+1,5+1, 5	368 800
15.01.03.112	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-28,8	51-29	1,5+1,5+1,5+1, 5	445 800
15.01.03.113	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-28,8	98-40	2,2+2,2+2,2+2, 2	475 000
15.01.03.114	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16В	2,4-33,6	58-30	1,5+1,5+1,5+1, 5	412 500
15.01.03.115	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16А	2,4-38,4	67-32	2,2+2,2+2,2+2, 2	422 900
15.01.03.116	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-СР160В	6-52,8	36-23	1,5+1,5+1,5+1, 5	377 100
15.01.03.117	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-СР210С	6-60	45,5-27	2,2+2,2+2,2+2, 2	491 700
15.01.03.118	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/200С	4,8-60	66,5-36	3+3+3+3	591 700
15.01.03.119	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/210А	4,8-60	112-74	1,5+1,5+1,5+1, 5	731 300
15.01.03.120	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180В	12-96	73-46	3,3+3,3+3,3+3, 3	679 200
15.01.03.121	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180А	12-96	85-60	1,5+1,5+1,5+1, 5	727 100
15.01.03.122	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-СР220А	6-108	48,5-36	4+4+4+4	585 400
15.01.03.123	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-СР230В	12-216	38,5-13	4+4+4+4	585 400
15.01.03.124	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-24	46-20	1+1+1+1	283 300
15.01.03.125	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-24	72-36	1,5+1,5+1,5+1, 5	295 800
15.01.03.126	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-40	38,5-27	1,5+1,5+1,5+1, 5	314 600
15.01.03.127	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-40	56-40	2,2+2,2+2,2+2, 2	327 100
15.01.03.128	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-3	2-64	55-29	3+3+3+3	372 900
15.01.03.129	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-4	4-64	74-43	4+4+4+4	385 400
15.01.03.130	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-17,6	106-59	1,5+1,5+1,5+1, 5	445 800
15.01.03.131	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-94	68-38	4+4+4+4	566 700
15.01.03.132	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-94	94-65	3,3+3,3+3,3+3, 3	675 000
15.01.03.133	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-114	42-22	4+4+4+4	550 000
15.01.03.134	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-114	71-38	3,3+3,3+3,3+3, 3	652 100
15.01.03.135	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-160	37-19,5	4+4+4+4	729 200
15.01.03.136	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-160	55,5-29,5	3,3+3,3+3,3+3, 3	845 800
15.01.03.137	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-160	76-40	1,5+1,5+1,5+1, 5	920 800
15.01.03.138	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-232	48,5-28	1,5+1,5+1,5+1, 5	910 400
15.01.03.139	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-340	40-15	1,5+1,5+1,5+1, 5	947 900

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

КЕЛЕТ, г.Бишкек ул.Жибек Жолу, 26
 info@kelet.kg, manager@kelet.kg, www.kelet.kg

Менеджеры
 +996 312 986 591, +996 312 986 593
 +996 312 986 592, manager@kelet.kg

Сервис центр
 +996 312 986 594
 service@kelet.kg

ПРАЙС-ЛИСТ от 21.07.2021 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ ЭКО

Сопутствующие товары:

Гидроаккумуляторы

Код	Обозначение	Изображение	Объем, л	Присоед. размер	Цена, сом с НДС
10.25.20.001	24 СТ1		20	G1"	2 350
10.25.20.002	50 СТТ1		50	G1"	4 850
10.25.20.003	100 СТ1		90	G1"	5 850
10.25.20.004	100 СТТ1		100	G1"	6 600
10.25.19.008	24VT		20	G1"	2 150
10.25.19.009	24VTT		24	G1"	2 250
10.25.19.001	50 FT		36	G1"	3 700
10.25.19.010	50 FTT		50	G1"	4 850
10.25.19.002	100 FT		80	G1"	5 850
10.25.19.011	100 FTT		100	G1"	6 600
10.62.20.005	M200ГГ		200	1 1/2"	24 270

Шланг гибкий

15.25.10.001	Шланг гибкий	FH100-03, 1000мм, G1-G1	1 030
10.20.30.019	Шланг гибкий	TF/10, 1000мм, G1-G1	1 980

Реле протока

	Реле протока	FLU 25	10 580
--	--------------	--------	--------

Поплавковое реле

10.20.23.009	Поплавковое реле	0315/5 5 mt. PVC	2 340
--------------	------------------	------------------	-------

Преобразователь давления

45.57.10.001	Преобразователь давления	XMLP010BD71F, 0-10 bar	7 120
45.57.10.002	Преобразователь давления	XMLP016BD71F, 0-16 bar	7 120

Коннектор

	Коннектор M12	XZCC12FCM40B	780
--	---------------	--------------	-----

Опция для возможности диспетчеризации в SCADA системе верхнего уровня

	Ethernet порт в составе СН-КЕЛЕТ ЭКО		22 500
--	--------------------------------------	--	--------

* применим только для двух- и трёх- насосных станций. (ВАЖНО! Для четырёхнасосных станций применение опции Ethernet порт - не возможно!)

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.