

КЕЛЕТ, г.Бишкек ул.Жибек Жолу, 26
info@kelet.kg, manager@kelet.kg, www.kelet.kg

Менеджеры
+996 312 986 591, +996 312 986 593
+996 312 986 592, manager@kelet.kg

Сервис центр
+996 312 986 594
service@kelet.kg

ПРАЙС-ЛИСТ от 05.11.2021 г.

ТЭНы

Трубчатые электронагреватели предназначены для преобразования электрической энергии в тепловую и применяются в качестве комплектующих изделий в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах.



ТЭНы - обогреваемая среда - вода и растворы, Р

Код	Развернутая длина ТЭН, см	Диаметр, мм	Стандартная мощность, кВт		Цена*, сом с НДС
			Напряжение, В		
			220	380	
20.82.10.001	ТЭН-45	8/10/13	0,8/1,6/1,6		275
20.82.10.002	ТЭН-60	8/10/13	1,6/2,0/2,0	- /2,0/2,0	330
20.82.10.003	ТЭН-80	8/10/13	2,0/3,0/3,0	2,0/3,0/3,0	395
20.82.10.004	ТЭН-85	8/10/13	2,0/3,0/3,0	2,0/3,5/4,0	410
20.82.10.005	ТЭН-90	8/10/13	2,0/3,0/3,0	2,0/3,5/4,0	430
20.82.10.006	ТЭН-100	8/10/13	2,0/4,0/4,0	3,0/4,0/4,0	460
20.82.10.007	ТЭН-120	8/10/13	2,0/4,0/4,0	3,0/4,0/4,0	530
20.82.10.008	ТЭН-125	8/10/13	2,0/4,0/4,0	3,0/4,0/4,0	545
20.82.10.009	ТЭН-140	8/10/13	2,0/4,0/4,0	3,5/5,0/5,0	600
20.82.10.010	ТЭН-170	10/13	4,0/4,0	6,3/8,0	705
20.82.10.011	ТЭН-200	10/13	4,0/4,0	8,0/8,0	810
20.82.10.012	ТЭН-220	10/13	4,0/4,0	8,0/8,0	895
20.82.10.013	ТЭН-240	13	4.0	8.0	960
20.82.10.014	ТЭН-280	13	3.15	8.0	1 105
20.82.10.015	ТЭН-300	13	3.15	8.0	1 185
20.82.10.016	ТЭН-320	13	3.15	8.0	1 260

ТЭНы - обогреваемая среда - спокойный воздух, S

Код	Развернутая длина ТЭН, см	Диаметр, мм	Стандартная мощность, кВт		Цена*, сом с НДС
			Напряжение, В		
			220	380	
20.82.10.017	ТЭН-60	8/10/13	- /0,32/0,4		315
20.82.10.018	ТЭН-80	8/10/13	- /0,5/0,63		375
20.82.10.019	ТЭН-85	8/10/13	- /0,5/0,63		385
20.82.10.020	ТЭН-90	8/10/13	- /0,5/0,63		400
20.82.10.021	ТЭН-100	8/10/13	0,5/0,63/0,8	0,63/0,8	435
20.82.10.022	ТЭН-120	8/10/13	0,63/0,63/1,0	0,63/1,0	485
20.82.10.023	ТЭН-125	8/10/13	0,63/0,63/1,0	0,63/1,0	500

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

КЕЛЕТ, г.Бишкек ул.Жибек Жолу, 26
info@kelet.kg, manager@kelet.kg, www.kelet.kg

Менеджеры
+996 312 986 591, +996 312 986 593
+996 312 986 592, manager@kelet.kg

Сервис центр
+996 312 986 594
service@kelet.kg

ПРАЙС-ЛИСТ от 05.11.2021 г.

ТЭНы - обогреваемая среда - спокойный воздух, S

Код	Развернутая длина ТЭН, см	Диаметр, мм	Стандартная мощность, кВт		Цена*, сом с НДС
			Напряжение, В		
			220	380	
20.82.10.024	ТЭН-140	8/10/13	0,63/0,8/1,0	0,63/0,8/1,0	545
20.82.10.025	ТЭН-170	10/13	1,0/1,25	1,0/1,25	610
20.82.10.026	ТЭН-200	10/13	1,25/1,6	1,25/1,6	690
20.82.10.027	ТЭН-220	13	1,25/1,6	1,25/1,6	780
20.82.10.028	ТЭН-240	13	2.0	2.0	835
20.82.10.029	ТЭН-280	13	2.0	2.0	895
20.82.10.030	ТЭН-300	13	2.5	2.5	945
20.82.10.031	ТЭН-320	13	2.5	3.0	995

ТЭНы - обогреваемая среда - подвижный воздух, O

Код	Развернутая длина ТЭН, см	Диаметр, мм	Стандартная мощность, кВт		Цена*, сом с НДС
			Напряжение, В		
			220	380	
20.82.10.032	ТЭН-60	8/10/13	0,63/0,8/1,0	- /0,8/0,8	315
20.82.10.033	ТЭН-80	8/10/13	0,8/1,0/1,6	- /1,0/1,6	375
20.82.10.034	ТЭН-85	8/10/13	1,0/1,25/1,6	- /1,25/1,6	385
20.82.10.035	ТЭН-90	8/10/13	1,0/1,25/1,6	- /1,25/1,6	400
20.82.10.036	ТЭН-100	8/10/13	1,25/1,5/1,6	1,0/1,5/2,0	435
20.82.10.037	ТЭН-120	8/10/13	1,5/1,6/2,0	1,5/1,6/2,5	485
20.82.10.038	ТЭН-125	8/10/13	1,5/1,6/2,0	1,5/1,6/2,5	500
20.82.10.039	ТЭН-140	8/10/13	1,6/2,0/2,0	1,6/2,0/2,5	545
20.82.10.040	ТЭН-170	10/13	2,5/3,15	2,5/3,0	610
20.82.10.041	ТЭН-200	10/13	3,15/3,15	3,15/4,0	690
20.82.10.042	ТЭН-220	13	3,15/3,15	3,15/4,0	780
20.82.10.043	ТЭН-240	13	3.15	5.0	835
20.82.10.044	ТЭН-280	13	3.15	5.0	895
20.82.10.045	ТЭН-300	13	3.15	5.5	945
20.82.10.046	ТЭН-320	13	3.15	6.0	995

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

КЕЛЕТ, г.Бишкек ул.Жибек Жолу, 26
info@kelet.kg, manager@kelet.kg, www.kelet.kg

Менеджеры
+996 312 986 591, +996 312 986 593
+996 312 986 592, manager@kelet.kg

Сервис центр
+996 312 986 594
service@kelet.kg

ПРАЙС-ЛИСТ от 05.11.2021 г.

ТЭНР-ТЭНЫ, оребренные **стальной** лентой, изготавливаются прямыми и U - образными, обогреваемая среда - воздух

Код	Развернутая длина ТЭН, см	Диаметр, мм	Стандартная мощность, кВт		Цена*, сом с НДС
			Напряжение, В		
			220	380	
20.82.10.047	ТЭНР-32	13	0,63		355
20.82.10.048	ТЭНР-45	13	1,5		420
20.82.10.049	ТЭНР-60	13	2,0	2,0	500
20.82.10.050	ТЭНР-80	13	2,5	2,5	600
20.82.10.051	ТЭНР-85	13	3,0	3,0	635
20.82.10.052	ТЭНР-90	13	3,0	3,0	660
20.82.10.053	ТЭНР-100	13	3,5	3,5	705
20.82.10.054	ТЭНР-120	13	4,0	4,0	820
20.82.10.055	ТЭНР-125	13	4,0	4,0	840
20.82.10.056	ТЭНР-140	13	4,0	5,0	920
20.82.10.057	ТЭНР-170	13	4,0	6,3	1 085

ТЭНР-ТЭНЫ - обогреваемая среда - подвижный воздух, материал - **нержавеющая** сталь

Код	Развернутая длина ТЭН, см	Диаметр, мм	Стандартная мощность, кВт		Цена*, сом с НДС
			Напряжение, В		
			220	380	
20.82.10.058	ТЭНР-60	8/10/13	0,94/1,2/1,5	- /1,2/1,2	575
20.82.10.059	ТЭНР-80	8/10/13	1,2/1,5/2,4	- /1,5/2,4	730
20.82.10.060	ТЭНР-85	8/10/13	1,5/1,87/2,4	- /1,87/2,4	770
20.82.10.061	ТЭНР-90	8/10/13	1,5/1,87/2,4	- /1,87/2,4	810
20.82.10.062	ТЭНР-100	8/10/13	1,87/2,25/2,4	1,5/2,25/3,0	880
20.82.10.063	ТЭНР-120	8/10/13	2,25/2,4/3,0	2,25/2,4/3,75	1 035
20.82.10.064	ТЭНР-125	8/10/13	2,25/2,4/3,0	2,25/2,4/3,75	1 075
20.82.10.065	ТЭНР-140	8/10/13	2,4/3,0/3,0	2,4/3,0/3,75	1 195
20.82.10.066	ТЭНР-170	10/13	3,75/4,72	3,75/4,5	1 430
20.82.10.067	ТЭНР-200	10/13	4,72/4,72	4,72/6,0	1 660
20.82.10.068	ТЭНР-220	10/13	4,72/4,72	4,72/6,0	1 935
20.82.10.069	ТЭНР-240	13	4.73	7.5	1 970
20.82.10.070	ТЭНР-280	13	4.72	7.5	2 280
20.82.10.071	ТЭНР-300	13	4.72	8.5	2 595
20.82.10.072	ТЭНР-320	13	5.25	9.0	2 765

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

КЕЛЕТ, г.Бишкек ул.Жибек Жолу, 26
info@kelet.kg, manager@kelet.kg, www.kelet.kg

Менеджеры
+996 312 986 591, +996 312 986 593
+996 312 986 592, manager@kelet.kg

Сервис центр
+996 312 986 594
service@kelet.kg

ПРАЙС-ЛИСТ от 05.11.2021 г.

Обогреваемая среда - масло, Z

Код	Развернутая длина ТЭН, см	Диаметр, мм	Стандартная мощность, кВт		Цена*, сом с НДС
			Напряжение, В		
			220	380	
20.82.10.073	ТЭН-60	8/10/13	- /0,4/0,63		380
20.82.10.074	ТЭН-80	8/10/13	0,5/0,63/0,8		455
20.82.10.075	ТЭН-85	8/10/13	0,5/0,63/0,8	0.8	475
20.82.10.076	ТЭН-90	8/10/13	0,5/0,63/0,8	0.8	495
20.82.10.077	ТЭН-100	8/10/13	0,63/0,8/1,0	0,8/1,0	535
20.82.10.078	ТЭН-120	8/10/13	0,8/1,0/1,25	0,8/1,0/1,25	600
20.82.10.079	ТЭН-125	8/10/13	0,8/1,0/1,25	0,8/1,0/1,25	620
20.82.10.080	ТЭН-140	8/10/13	0,8/1,0/1,25	0,8/1,0/1,5	670
20.82.10.081	ТЭН-170	10/13	1,25/1,5	1,25/1,6	775
20.82.10.082	ТЭН-200	10/13	1,6/2,0	1,6/2,0	890
20.82.10.083	ТЭН-220	10/13	1,6/2,0	1,6/2,0	1 025
20.82.10.084	ТЭН-240	13	2.5	2.5	1 055
20.82.10.085	ТЭН-280	13	2.5	3.15	1 210
20.82.10.086	ТЭН-300	13	2.5	3.5	1 290
20.82.10.087	ТЭН-320	13	2.5	3.5	1 360

Специальные виды ТЭН

Блоки трубчатых электронагревателей (ТЭНБ) на комплектацию

Материал - нержавеющая сталь

Код	Наименование	Цена, сом с НДС
		Вода, P
20.85.10.001	ТЭНБ-4,5 кВт	2 050
20.85.10.002	ТЭНБ-КМ-6 кВт	2 040
20.85.10.003	ТЭНБ-КМ-9 кВт	2 190
20.85.10.004	ТЭНБ-КМ-12 кВт	2 320
20.85.10.005	ТЭНБ-П-15 кВт (с кольцом и перемычкой)	4 280
20.85.10.006	ТЭНБ-П-18 кВт (с кольцом и перемычкой)	4 330
20.85.10.007	ТЭНБ-П-24 кВт (с кольцом и перемычкой)	5 280

Примечания: *Цены в прайс-листе указаны на продукцию со склада, либо при заказе партии более 50 штук.

За оснащение штуцерами ТЭНов производится доплата.

За исполнение ТЭН по форме 3-10 доплата.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.